

כ"ד טבת תשפ"ב
28 דצמבר 2021

לכבוד

משתתפי מכרז 18/2021

מכרז פומבי מס' 18/2021

לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ, ניטור ובקרת שפכים ולשירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכי תעשייה

הבהרות למסמכי המכרז

1. מועד אחרון להגשת הצעות – ללא שינוי, עד ליום 12/1/2022 בשעה 12:00.
2. מועד פתיחת תיבת המכרזים – יימסר למציעים לאחר שייקבע מועד לישיבה
3. תשומת לב המציעים – בנוסח ערבות ההצעה (נספח ד'1) נפלה טעות סופר. תוקף הערבות הנדרש הינו עד ליום 12/4/2022.
4. תשומת לב המציעים, לתשובות הבהרה מצורפים טפסי הצעת מחיר מעודכנים המחליפים את נספחים ז'1 וז'2 למסמכי המכרז. יש לוודא שברשותכם טופס הצעת מחיר מעודכן וכי הצעתכם מוגשת על גבי טופס מעודכן.
5. במשרדי העירייה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ומענה העירייה –

מס' שאלה	העמוד במכרז	סעיף	השאלה	תשובה
1.	4	3.11	אבקש להבהיר לתנאי הסף כי ניסיון במועצות אזוריות המחויבות בכללי תאגידי מים וביוב (אותה עבודה) הינו זהה לניסיון בתאגיד מים וביוב. כיום מועצות אזוריות מחויבות לביצוע ניטור שפכים באופן זהה לתאגידי מים וביוב.	תנאי הסף דורש ניסיון במתן השירותים עבור רשויות מקומיות/ תאגידי מים וביוב. מועצה אזורית הינה רשות מקומית.
2.	9	6. בטחונות ערבות הצעה	אבקש לאשר לשלב ההצעה בלבד, להגיש צ'ק בנקאי עם סכום הערבות הנדרש. הצ'ק יהיה לכבוד עיריית נשר או כל מוטב שיקבע.	הבקשה נדחית
3.	29	נספח ב'1 סעיף 4	אבקש לקבל את תכנית הניטור המאושרת ואת אישורה ע"י המשרד להגנת הסביבה.	מצ"ב
4.	51-52	נספח ג'	א. בפירוט השירותים רשומים מס' קודי שירות	א. מבטחת הספק יכולה לציין את קודי השירות של הספק.

	אישור קיום ביטוחים			המייצגים הן עבודות היועץ והן את עבודות המעבדה. מבקש לקבל הבהרה מהם קוד השירות לכל אחד מהחלקים במכרז. ב. מבקש להפחית אחריות מקצועית וצד ג' למיליון ₪.
ב. לא מאושר.				
5.	2.6	3		עלויות היועץ נגזרות מכמות המפעלים. יש לקבוע מנגנון לתוספת תשלום מעבר לכמות מפעלים מסוימת.
6.	סעיף 2 תת סעיף 2.6	עמוד 3 מהו השירותים		נבקש נא לקבל את תכני הניטור ושמות המפעלים.
7.	סעיף 12 התחייבויות המציע הזוכה במכרז תת סעיף 12.2	עמוד 14		נא לשנות ל - 14 ימים .
8.	סעיף 5 הצהרות והתחייבות הספק תת סעיף 5.25	עמוד 20 מכרז/חוזה		מהי מסגרת התקציב המיועדת? על העיריה להתריע לספק 60 יום מראש על היתכנות סיום התקציב.
9.	סעיף 7 התמורה ביחס לשירות תת סעיף 7.3	עמוד 21 מכרז/חוזה		יש לעדכן הסעיף כי יהא עדכון הצמדה למדד לאחר תקופה 1 של ההסכם בנוסף לכל עדכון אשר ייתכן ויחול בתעריפי כללי תאגידי המים.
10.	סעיף 8 לוחות זמנים למתן השירותים וקנסות בגין איחורים	עמוד 22 מכרז/חוזה		יש לעדכן הסעיף כי תוצאות יסופקו עד 14 ימי עבודה. תוצאות אינן מדווחות 24 שעות ממועד סיום הבדיקה במעבדה.
				סעיף 8.2 יתוקן - "הספק מתחייב למסור לעירייה דיווח בדבר ביצוע דיגום עד 48 שעות ממועד ביצוע הדיגום. הספק מתחייב להעביר את הדיגום לבדיקת מעבדה באופן בו תוך עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע

<p>הדגימה יימסרו תוצאות בדיקת המעבדה לעירייה".</p>		<p>תת סעיף 8.2</p>		
<p>א. סעיף ראשון בטבלת הקנסות מתייחס למצב בו הדיגום לא בוצע /בוטל ע"י המעבדה בהתראה של פחות מ- 48 שעות או שהדוגם לא הגיע או שהדוגם לא ערוך לבצע את הדיגום במועד שנקבע. כל המקרים הללו הם מקרים אשר למעבדה יש אחריות מלאה לגביהם. לאור זאת, אין שינוי בקנס לרכיב זה. על המעבדה להערך מראש אין שינוי. הבקשה נדחית.</p>	<p>א. טבלת הקנסות, עבור הסעיף הראשון לא מקובל, כל עוד נמסרה הודעה על דחיית דיגום וכו שכן תתכנה דחיות טכניות ואו כאלו שאינן תליות במעבדה לא תקוזז העלות כמות הדגימות.</p> <p>ב. כמו כן ניתן לעדכן הסעיף כי הסעיף הינו עבור שני הצדדים במידה והעירייה דחתה הדיגום יופק חיוב בגין יום הדיגום ועלותו שתוכננה ליום זה.</p>	<p>סעיף 8 לוחות זמנים למתן השירותים וקנסות בגין איחורים תת סעיף 8.3</p>	<p>עמוד 22 מכרז/חוזה</p>	<p>.11</p>

12.	עמוד 22 מכרז/חוזה	סעיף 8 לוחות זמנים השירותים וקנסות איחורים סעיף 8.3	לוחות זמנים השירותים וקנסות איחורים סעיף 8.3	טבלת הקנסות עבור איחורים אינה מקובלת, שכן כל עוד המעבדה תוכל להציג איחור בגין תקלה טכנית ואו סיבה אחרת אשר נכפתה עליה הבדיקות והדיגומים ישולמו במלואם.	מובהר כי הסעיפים המתייחסים לאיחור בטבלת הקנסות (ארבעת הסעיפים האחרונים בטבלה) – מתייחסים למועד העברת תוצאות הדגימה. אין שינוי.
13.	עמוד 23 חוזה/מכרז	סעיף 8 לוחות זמנים השירותים וקנסות איחורים סעיף 8.4	לוחות זמנים השירותים וקנסות איחורים סעיף 8.4	כל אי התאמה תתווד למעבדה ותינתן אפשרות תגובה עד 3 ימים.	עד 3 מקרים לא יבוצע קיזוז ותנתן לספק התראה. החל ממקרה רביעי, יוטל קנס ללא התראה נוספת. בכל מקרה של הפרה – ישלח עדכון לספק באמצעות דוא"ל ע"י היועץ שיבחר ע"י העירייה. על המעבדה להקפיד על ביצוע השירות כנדרש, לרבות פיקוח על כל דוגם ו/או עובד מטעמה
14.	עמוד 26 חוזה/מכרז	סעיף 14 שיתוף פעולה עם העירייה תת סעיף 14.2	סעיף 14 שיתוף פעולה עם העירייה תת סעיף 14.2	13.2.2 זימון נציג מומחה יהא בתשלום נוסף אשר יקבע במועד חתימה החוזה.	קיים במחירון חלק ב'. תשומת לב המציעים – בפרק ב' שירותי מעבדה, קיימים שני מחירונים. יש למלא את שני המחירונים. כמו כן, תשומת לב המציעים כי המחירים הכלולים בפרק שירותי מעבדה – חלק א' – הם תעריפי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009 נכון למועד פרסום המכרז. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה לא ישולם לספק תעריף העולה על התעריף הקבוע בכללים ובמקרה של שינוי בתעריפים שנקבעו בכללים תחול שיעור ההנחה על התעריף המעודכן.
15.	עמוד 26 חוזה/מכרז	סעיף 15 קיזוז תת סעיף 15.1	סעיף 15 קיזוז תת סעיף 15.1	כל אי התאמה תתווד למעבדה ותינתן אפשרות תגובה עד 3 ימים	לא יבוצע קיזוז טרם מתן התראה.

16.	עמוד 27 חוזה/מכרז	סעיף 18 סיום ההסכם תת סעיף 18.8	הסעיף אינו ברור, המעבדה אינה אחראית ואו אינה נושאת באי אילו תשלומים הקשורים לעובדי העיריה, מהי כוונת הניסוח של שיפוי העיריה בגין כל הוצאה וכו...?	הספק אחראי לכל תשלום לעובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות במקרה של סיום התקשרות.
17.	עמוד 27 חוזה/מכרז	סעיף 19 העירייה כמפעל חיוני	העבודות יבוצעו לשביעות רצון המזמין כאשר קיימות ההשפעות שונות בהתאם לנהלי הרשויות השונות וכל עוד לא נשקפת סכנה לחיי אדם ואו באם נמסרה הודעה מפורשת מהרשויות המדיניות ביטחוניות השונות על אי קיום עבודה כסדרה.	כמפורט בסוף הסעיף – השירותים יסופקו גם בעיתות חירום, זולת ככל שקיימת מניעות/ איסור ע"י רשויות מוסמכות.
18.	עמוד 34 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	סעיף 1 תת סעיף 1.10	תעודות כיוול אינן נמסרות ניתן להגיע למעבדה ולעיין בהן.	תעודות כיוול ככל שידרשו יהיה במקרים חריגים, אין שינוי בסעיף. המעבדה תעביר לעיון העירייה העתק של תעודות כיוול מכשירי ניטור ניידים המשמשים בשטח, ככל שתדרש לכך.
19.	עמוד 34 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	סעיף 1 תת סעיף 1.12	קו"ח הדוגמים הינם חסויים	המילה קו"ח תימחק
20.	עמוד 34 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	סעיף 1 תת סעיף 1.15	על העירייה לדאוג לאישורי כניסה עבור בתי עסק שיתכן ויהא סירוב או מסיבה כזו או אחרת אשר תדרוש את התערבותה.	תאום מול בית העסק, במידת הנדרש, יעשה ע"י היועץ שילווח את העירייה.
21.	עמוד 35 מפרט דרישות לביצוע/מפרט	סעיף 5 תת סעיף 5.11 5.10 5.9	עבור כל הסעיפים הללו יגבה תשלום בנפרד אשר יקבע במעמד חתימת החוזה.	5.10 - ללא שינוי וללא עלות 5.11 - ללא שינוי וללא עלות

טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה			
5.9 – ללא שינוי וללא עלות. תשומת לב המציעים כי ככל שתדרש חו"ד ועד מומחה יש סעיף נפרד במחירון חלק 2.			
22.	עמוד 35 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	סעיף 6 הקצאת ימי דיגום תת סעיף 6.3	דיגום בנוהל דחוף יבוצע עד 7 שעות מועד הקריאה כמו כן תוספת דחיפות הינה 100% ממחירי הזכייה. עבור דיגומות מעבר לשעות פעילות המעבדה בימות השבוע דהיינו 08:00-17:00, יהא עבור שישי שבת תשלום נוסף אשר יסוכם במעמד חתימת החוזה.
23.	עמוד 36 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	סעיף 6 תת סעיף 6.13	בעת ביצוע בדיקה חוזרת כל עוד התקבלה תוצאה העומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ייגבה תשלום עליה.
24.	עמוד 37 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב	סעיף 8 תת סעיף 8.4	בעת ביצוע בדיקה חוזרת כל עוד התקבלה תוצאה העומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ייגבה תשלום עליה.

			שירותי דיגום/מעבדה	
הבקשה נדחית. יש לשמור את הדוגמה/ הדגימות למשך הזמן של הפרמטר בעל משך זמן השימור הארוך ביותר ובכל מקרה לא פחות מחודש.	שמירת דגימות עד 14 ימים. בעת ביצוע בדיקה חוזרת כל עוד התקבלה תוצאה העומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ייגבה תשלום עליה.	סעיף 8 תת סעיף 8.5	עמוד 37 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.25
ראו עדכון במענה לשאלה 10 לעיל. תוצאות עד 14 ימי עבודה ממועד ביצוע הדיגום. דיווח על דיגום תוך 48 שעות מביצוע.	יש לעדכן קבלת תוצאות עד 14 ימי עבודה.	סעיף 9 תת סעיף 9.6	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.26
- במידה וידרש דיגום דחוף, הלוי'ז להעברת תוצאה יקבע בשים לב לסוג הבדיקה. - דיגום דחוף – תשלום תוספת של 100% כמפורט בסעיף 22 לעיל.	תוצאות דיגום בנוהל דחוף ידווח לפי זמן שיטת ביצע הבדיקה המוגדר לפי התקן. כמו כן תהא תוספת של 100.5 עבור הבדיקות ממחיר הזכייה.	סעיף 9 תת סעיף 9.7	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.27
הבקשה מאושרת. טווח אי הוודאות יקבע בכפוף לבחינת היועץ מטעם העירייה.	בעת ביצוע בדיקה חוזרת כל עוד התקבלה תוצאה העומדת בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית ייגבה תשלום עליה.	סעיף 9 תת סעיף 9.8	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.28
הבקשה נדחית, ראו מענה לסעיף 25 לעיל.	שמירת דגימות עד 14 ימים.	סעיף 9 תת סעיף 9.9	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.29

קיים מחירון במחירון חלק 2	זימון עד מומחה יהא בתשלום נוסף אשר יקבע במעמד חתימת החוזה.	סעיף 10 תת סעיף 10.1	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.30
הבקשה נדחית, הקובץ הנדרש בסעיף זה הינו אקסל. ללא שינוי.	קובץ ייעודי יהא בתשלום נוסף.	סעיף 10 תת סעיף 10.3	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.31
הבקשה מאושרת	יש לשנות ל14 ימי עבודה.	סעיף 10 תת סעיף 10.4	עמוד 38 מפרט דרישות לביצוע/מפרט טכני, פרק ב שירותי דיגום/מעבדה	.32
מאושר	(4) יש לעדכן ל 14 ימים	סעיף 12+9	נספח ז' הצעת והצהרת המשתתף	.33
א. חומרי נפץ, מדובר בטעות. ראו טופס הצעת מחיר מעודכן. ב. בטופס הצעת המחיר המעודכן נכללה אפשרות להפחתה. מובהר בזאת כי ככל שיקבע בכללים מחיר שונה לסריקת מתכות ללא כספית - בכל מקרה לא ישולם מחיר העולה על תעריף הכללים.	א. בטבלת כתב הכמויות חומרי נפץ מוזכר פעמים מהו ההבדל? ב. סריקת מתכות כמה 1-1-2022 לא תכלול בדיקת כספית לפי דרישות הרגולטור, עדכנו נא באם יש לתמחר בנפרד? במידה וכן עדכנו נא כתב הכמויות.	טבלת כתב הכמויות של פרק ב הבדיקות	עמוד 70 + 71 כתב הכמויות	.34
ראו תשובה לשאלה 22 לעיל.	דיגום בנוהל דחוף יבוצע עד 7 שעות מועד הקריאה כמו כן תוספת דחיפות הינה 100% ממחירי הזכייה.	סעיפים מתחת לכתב הכמויות של הדיגומים של פרק ב	עמוד 71	.35

	עבור דגימות מעבר לשעות פעילות המעבדה בימות השבוע דהיינו 08:00-17:00, יהא עבור שישי שבת תשלום נוסף אשר יסוכם במעמד חתימת החוזה.			
ראו טופס הצעת מחיר מעודכן	סעיפים 1 דיגום חטף בשעות 18:00 עד 06:00 יש לעדכן המחיר עדכון עד 65% ממחיר דיגום החטף. סעיף 2 דיגום חטף שישי שבת יש לעדכן המחיר עד 150% ממחיר דיגום החטף.	2 חלק תוספות/שירותים אופציונליים	עמוד 72	.36
לא ניתן להגיש הצעה משותפת. ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או לשני הפרקים, בכפוף לעמידת <u>המציע</u> בדרישות הסף בכל פרק. לא תתקבל הצעה משותפת (של שני גורמים נפרדים). אורי שיחתנו	האם ניתן לגשת כמעבדה בפרק ב בנפרד וגם הגשת הצעה עם יועץ עבור שני הפרקים?		כללי	.37

<p>יש לנקוב במחיר לאחר הנחה לכל הסעיפים. ככל שבכוונתכם להציע את המחיר המירבי – יש לציין 0% הנחה ואת המחיר המירבי.</p> <p>ככל שלרכיב כלשהו לא קיים מחיר מירבי – יש להציע מחיר ליחידה.</p> <p>תשומת לבכם לטופס הצעת המחיר המעודכן.</p>	<p>בקובייה בה יש לרשום אחוז הנחה האם יש להשאיר ריקה או לנקוב ב-0%?</p> <p>הרי יש לנקוב במחיר מקסימלי במקומות אלו</p>	<p>1.29-1.31</p>	<p>79</p>	<p>.38</p>
<p>יופעל שיקול דעת, אולם מובהר בזאת כי האחריות היא על הספק והעירייה לא תשא בכל עלות בגין נזק/גניבה וכיו"ב בצידוד המעבדה.</p>	<p>אנו מבקשים להפעיל שיקול דעת ולהימנע מלהשאיר ציוד יקר כמו דוגם מורכב בשטח שאינו מגודר או מועד לגניבה/נזק. במקרים כאלו נציע לבצע דיגום אקראי או לגדר במידת האפשר</p>	<p>6.12</p>	<p>36</p>	<p>.39</p>

6. הודעות ההבהרה מטעם העירייה מחייבות את המציעים.

7. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.

8. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

9. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

אורי גרינברגר, עו"ד



יועץ משפטי
עיריית נשר